

データ収集状況

2013.10~2019.3

施設名	初診評価数	3ヵ月評価数	6ヵ月評価数
札幌医科大学	66	60	53
福島県立医科大学	131	8	5
獨協医科大学	453	171	93
千葉大学	32	-	-
東京慈恵会医科大学	1,515	698	500
順天堂大学	202	102	18
日本大学	115	38	8
新潟大学	43	26	17
富山大学	209	50	9
名古屋市立大学	318	43	6
愛知医科大学	3,083	491	299
大阪大学	318	156	113
岡山大学	490	133	70
山口大学	117	39	9
高知大学	46	20	24
九州大学	1,117	45	35
佐賀大学	5	-	-
合計	8,260	2,080	1,259

データ解析状況：初診時質問紙調査

- 対象症例数：7,799名(男性:3,152名, 女性:4,647名),
- 年齢：55.7±18.1歳

現在の就労状況	無職：2,271名 (29.1%), 正社員：1930名 (24.7%), 専業主婦：1,235名 (15.8%), パート・アルバイト：761名 (9.8%), 自営業：683名 (8.8%), 学生：407名 (5.2%), 痛みのために失業：294名 (3.8%), その他の理由で失業：93名 (1.2%), 未回答：125名 (1.6%)
過去1年間に痛みのために仕事・ 家事を休んだことがある	ある：3,193名 (40.9%), ない：2,891名 (37.1%) 仕事も家事もしていないので答えられない:1,279名 (16.4%) , 未回答：436名 (5.6%) 休んだ日数：30[1-365]日 (med.[max.-min.])
仕事のストレス・トラブル	ある：1,794名 (23.0%), ない：1,470名 (18.8%)
同居人の有無	いる：5,957名 (76.4%), いない：1,695名 (21.7%) 未回答：147名 (1.9%)
同居人・家族とのストレス・トラブル	ある：2,534名 (32.5%), ない：3,819名 (49.0%) 未回答：1,446名 (18.5%)
付き添いの有無とZARIT	いる：2,902名 (37.2%), いない：4,638名 (59.5%), ZARIT：16.3±16.3

データ解析状況：初診時質問紙調査

運動習慣の有無 (週に1～3回以上)	ある：1,735名 (22.2%), ない：4,233名(54.3%), 未回答：1,831名 (23.5%)
健康食品・サプリメント	飲んでいる：2,418名 (31.0%), 飲んでいない：5,071名(65.0%), 未回答：310名 (4.0%)
痛みのために訪れた過去の診療所数 (11施設以上は11として算出)	3.9施設
麻薬系鎮痛薬	受けたことがある：2,171名 (27.8%), (今も継続中：1,069名 (13.7%)) 受けたことがない：5,383名(69.0%) 未回答：245名 (3.1%)
歯, 口, 顎に何らかの 問題がありますか?	はい：3,057名 (39.2%), いいえ：4,472名 (57.3%), 未回答：270名 (3.5%)
いつも歯を噛みしめると 感じていますか?	はい：2,415名 (31.0%), いいえ：5,070名 (65.0%), 未回答：314名 (4.0%)

データ解析状況：初診時質問紙調査

最終学歴 (在学中除く)	中学：936名 (12.7%)， 高校：2,125名 (28.7%)， 専門学校・短大：1,561名 (21.1%)， 大学・大学院：1,794名 (24.3%)
保険の種類（複数回答あり）	健康保険：7,209名 (92.4%)， 事故の保険：424名 (5.4%)， 労災の保険：171名 (2.2%)， 生活保護：287名 (3.7%)，
何らかの裁判に関わっていますか？	現在係争中：150名 (1.9%)， 裁判はない：7,466名 (95.7%)， 未回答：183名 (2.3%)
世帯年収	0~200万：1,301名 (16.7%)， 201~400万：1,942名 (24.9%)， 401~600万：1,127名 (14.5%)， 601~800万：631名 (8.1%)， 801~1000万：406名 (5.2%)， 1001~1500万：306名 (3.9%)， 1501~2000万：80名 (1.0%)， 2000万以上：87名 (1.1%)， 教えたくない：1,395名 (17.9%)，未回答：524名 (6.7%)

データ解析状況：質問紙スコアの変化

	初診	3カ月	6カ月
NRS (最高)	6.6±2.5	5.6±2.6	5.5±2.6
NRS (最低)	3.2±2.5	2.6±2.3	2.6±2.3
NRS (平均)	5.6±2.2	4.5±2.3	4.4±2.3
NRS (現在)	5.0±2.7	4.2±2.7	4.1±2.6
PDAS	23.7±14.1	18.3±12.7	18.0±12.9
HADS-不安	7.9±4.5	6.6±4.3	6.6±4.4
HADS-抑うつ	8.4±4.8	6.9±4.6	6.8±4.5
PCS	33.8±10.7	27.8±11.9	27.2±12.2
-反芻	12.6±3.4	10.9±3.9	10.6±4.1
-拡大視	6.5±3.2	5.3±3.2	5.3±3.3
-無力感	14.7±5.5	11.6±6.0	11.3±6.0
EQ-5D	0.566±0.178	0.640±0.165	0.643±0.165
PSEQ	25.9±14.8	32.0±14.2	32.1±14.2
AIS	8.6±5.1	6.8±4.6	6.7±4.4
口コモ25	34.3±23.3	25.9±20.2	25.5±20.0

[ave. ± SD]

データ解析状況：満足度調査

初診時に比べて現在の状況は？

1. 非常に良くなった
2. 良くなった
3. 少し良くなった
4. 変わらなかった
5. 少し悪くなった
6. 悪くなった
7. 非常に悪くなった

	3カ月	6カ月
満足度	3.21	3.18

改善


変化なし

増悪


改善

変化なし

増悪



満足度 (3カ月)



満足度 (6カ月)